

Преимущества продукции



Корпус Euromas X дополняет классический ассортимент серии EURO-MAS новыми форматами и функциями. Он доступен в версиях из ABS-пластика (ABS) и поликарбоната (PC).

За счет применения высококачественного впрыскиваемого уплотнения версии из поликарбоната позволяют обеспечить степень защиты IP66/68; версии из ABS-пластика - IP65.



Многочисленные конструктивные исполнения оснащены формованными настенными кронштейнами.



Корпуса Euromas X имеют уплотненную поверхность для установки пленочной клавиатуры или дисплея.



Защищенные от выпадения винты крышки корпуса ввинчиваются в высококачественные резьбовые втулки.



Печатные платы надежно крепятся с помощью резьбовых втулок в нижней части корпуса.



Quick-Finder:
www.bopla.de/07





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Euromas X



Цвет:

● Светло-серый, аналог RAL 7035

Специальные цвета по запросу

Классы защиты:

Версии из поликарбоната: IP66 / IP68 (1,2 м - 2 ч)

DIN EN 60529

Версии из АБС-пластика: IP65 DIN EN 60529

Ударопрочность: IK07 согласно IEC 62262

Материал:


Корпус: ABS (XT) или PC (XM)

Уплотнение: CR для ABS; PU для PC



Подробности см. в разделе «Техническая информация».




Форма корпуса



Варианты исполнения



Абсолютно прозрачная крышка (G)




**BOPLA**

A Phoenix Mecano Company

Euromas X

Корпус с формованными
настенными кронштейнами (WL)



Габариты

Модель	A	B	C
XM (G) / XT 110704	105	70	40
XM (G) / XT 111106	105	105	60.1
XM (G) / XT 111108	104.8	104.8	74.7
XM (G) / XT 130804	125	75	37.2
XM (G) / XT 141406	134.7	134.7	60.1
XM (G) / XT 151006	150	100	60
XM (G) / XT 151008	150	100	75
XM (G) / XT 151506	149.9	149.9	60
XM (G) / XT 181209	180	120	90.3
XM (G) / XT 190808	191.8	75.1	75.3
XM (G) / XT 211406	209.7	139.8	60
XM (G) / XT 241911	240	191.3	105.6


С настенными кронштейнами

XM (G) / XT 050504 WL	44.8	44.8	40.1
XM (G) / XT 060604 WL	60	60	40.1
XM (G) / XT 090604 WL	90	60	39.9
XM (G) / XT 110704 WL	105	70	40
XM (G) / XT 120805 WL	120	80	45.2
XM (G) / XT 120806 WL	120	80	60.2
XM (G) / XT 151005 WL	150	100	45
XM (G) / XT 151006 WL	150	100	60
XM (G) / XT 181206 WL	179.9	119.9	60.2
XM (G) / XT 211405 WL	209.7	139.8	45.1

Комплектующие



DIN-рейки
TH 15, TH 35



Монтажные панели в различных
исполнениях



Крепление на опорную стойку

Euromas X


АБС, одноцветный



Корпус, АБС

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	b3	c1	c2	IP	IK
ХТ 110704 7035	07511074	105	70	40	74	49.6	15	49.6	62.6	34.9	15	32.9	65	07
ХТ 111106 7035	07511116	105	105	60.1	74.5	96	76.1	74.5	96.8	57.8	15	53	65	07
ХТ 111108 7035	07511118	104.8	104.8	74.7	74.5	95.4	74.6	74.5	95.4	56.7	15	67.6	65	07
ХТ 130804 7035	07513084	125	75	37.2	97.2	117.8	97.8	51.2	67.8	38.8	10	30	65	07
ХТ 141406 7035	07514146	134.7	134.7	60.1	104.5	126.5	105.6	104.5	126.5	87.6	15	53	65	07
ХТ 151006 7035	07515106	150	100	60	121.7	141.8	120.8	75.3	91.8	52.8	15	52.9	65	07
ХТ 151008 7035	07515108	150	100	75	121.2	141.8	120.8	74.8	91.8	52.8	30	67.9	65	07
ХТ 151506 7035	07515156	149.9	149.9	60	139.6	141.7	121	119.2	141.7	102.7	119.2	52.9	65	07
ХТ 181209 7035	07518129	180	120	90.3	149	171	150	88.8	111	72	30.1	83.2	65	07
ХТ 190808 7035	07519088	191.8	75.1	75.3	-	182.8	162.6	-	66.1	27.9	15.1	69.3	65	07
ХТ 211406 7035	07521146	209.7	139.8	60.1	179	201.5	180.6	109	131.6	92.6	15.1	52.9	65	07
ХТ 241911 7035	07524191	240	191.3	105.6	-	225.6	189.3	-	176.9	114.6	29.6	98.4	65	07

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта



Z-2504703

Euromas X


PC, одноцветный

Корпус, поликарбонат

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	b3	c1	c2	IP	IK
XM 110704 7035	07311074	105	70	40	74	97.6	78.9	49.6	62.6	34.9	15	32.9	68	07
XM 111106 7035	07311116	105	105	60.1	74.5	96.8	76.1	74.5	96.8	57.8	15	53	66	07
XM 111108 7035	07311118	104.8	104.8	74.7	74.5	95.4	74.6	74.5	95.4	56.7	15	67.6	66	07
XM 130804 7035	07313084	125	75	37.2	97.2	117.8	97.8	51.2	67.8	38.8	10	30	66	07
XM 141406 7035	07314146	134.7	134.7	60.1	104.5	126.5	105.6	104.5	126.5	87.6	15	53	66	07
XM 151006 7035	07315106	150	100	60	121.7	141.8	120.8	75.3	91.8	52.8	15	52.9	66	07
XM 151008 7035	07315108	150	100	75	121.2	141.8	120.8	74.8	91.8	52.8	30	67.9	66	07
XM 151506 7035	07315156	149.9	149.9	60	-	141.7	121	-	141.7	102.7	119.2	52.9	66	07
XM 181209 7035	07318129	180	120	90.3	149	171	150	88.8	111	72	30.1	83.2	66	07
XM 190808 7035	07319088	191.8	75.1	75.3	-	182.8	162.6	-	66.1	27.9	15.1	69.3	66	07
XM 211406 7035	07321146	209.7	139.8	60.1	179	201.5	180.6	109	131.6	92.6	15.1	52.9	66	07
XM 241911 7035	07324191	240	191.3	105.6	-	225.6	189.3	-	176.9	114.6	29.6	98.4	66	07



Объем поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта



Z-2504703

Euromas X


PC, прозрачная крышка



Корпус, поликарбонат, прозрачная крышка

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	a3	b1	b2	b3	c1	c2	IP	IK
XM 110704 G 7035	07411074	105	70	40	74	97.6	78.9	49.6	62.6	34.9	15	32.9	66	07
XM 111106 G 7035	07411116	105	105	60.1	74.5	96.8	76.1	74.5	96.8	57.8	15	53	66	07
XM 111108 G 7035	07411118	104.8	104.8	74.7	74.5	95.4	74.6	74.5	95.4	56.7	15	67.6	66	07
XM 130804 G 7035	07413084	125	75	37.2	97.2	117.8	97.8	51.2	67.8	38.8	10	30	66	07
XM 141406 G 7035	07414146	134.7	134.7	60.1	104.5	126.5	105.6	104.5	126.5	87.6	15	53	66	07
XM 151006 G 7035	07415106	150	100	60	121.7	141.8	120.8	75.3	91.8	52.8	15	52.9	66	07
XM 151008 G 7035	07415108	150	100	75	121.2	141.8	120.8	74.8	91.8	52.8	30	67.9	66	07
XM 151506 G 7035	07415156	149.9	149.9	60	139.6	141.7	121	119.2	141.7	102.7	119.2	52.9	66	07
XM 181209 G 7035	07418129	180	120	90.3	149	171	150	88.8	111	72	30.1	83.2	66	07
XM 190808 G 7035	07419088	191.8	75.1	75.3	-	182.8	162.6	-	66.1	27.9	15.1	69.3	66	07
XM 211406 G 7035	07421146	209.7	139.8	60.1	179	201.5	180.6	109	131.6	92.6	15.1	52.9	66	07
XM 241911 G 7035	07424191	240	191.3	105.6	-	225.6	189.3	-	176.9	114.6	29.6	98.4	66	07

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта



Z-2504703

Euromas X


ABS, одноцветный, с настенными кронштейнами

Корпус, ABS-пластик, с настенными кронштейнами

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	c1	c2	IP	IK
XT 050504 WL 7035	07805054	45.9	46	40.1	-	38.6	29.1	72.9	-	38.6	29.1	15.2	34.3	65	07
XT 060604 WL 7035	07806064	61.1	61.3	40	38.8	52.9	33.6	91.3	38.8	52.9	33.6	15	33	65	07
XT 090604 WL 7035	07809064	91.1	61.3	39.9	68.9	82.9	60.8	121.3	38.9	52.9	33.6	15	32.8	65	07
XT 110704 WL 7035	07811074	105.2	71.3	40	74	97.6	78.9	131.3	49.6	62.6	34.9	15	32.9	65	07
XT 120805 WL 7035	07812085	121.4	81.5	45.2	92	112.6	92.6	151.5	56	72.6	43.6	15.1	38	65	07
XT 120806 WL 7035	07812086	121.4	81.5	60.2	91.6	112.6	92.6	151.5	51.6	72.6	43.6	30.1	53	65	07
XT 151005 WL 7035	07815105	151.4	101.5	45	121.7	142.6	121.6	181.5	75.3	92.6	53.6	15	37.9	65	07
XT 151006 WL 7035	07815106	151.4	151.4	60	121.2	142.6	121.6	181.5	74.8	92.6	53.6	30	52.9	65	07
XT 181206 WL 7035	07818126	181.3	94.9	60.2	149	172.5	151.7	211.4	88.8	112.5	73.6	30.1	53.1	65	07
XT 211405 WL 7035	07821145	211.1	141.3	45.1	179	202.3	181.3	211.1	109	112.9	127.3	15.1	37.9	65	07



Объем поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта



Z-2504704

Euromas X


PC, одноцветный, с настенными кронштейнами



Корпус, поликарбонат, с настенными кронштейнами

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	c1	c2	IP	IK
XM 050504 WL 7035	07605054	45.9	46	40.1	-	38.6	29.1	72.9	-	38.6	29.1	15.2	34.3	66	07
XM 060604 WL 7035	07606064	61.1	61.3	40	38.8	52.9	33.6	91.3	38.8	52.9	33.6	15	33	66	07
XM 090604 WL 7035	07609064	91.1	61.3	39.9	68.9	82.9	60.8	121.3	38.9	52.9	33.6	15	32.8	66	07
XM 110704 WL 7035	07611074	105.2	71.3	40	74	97.6	78.9	131.3	49.6	62.6	34.9	15	32.9	66	07
XM 120805 WL 7035	07612085	121.4	81.5	45.2	92	112.6	92.6	151.5	56	72.6	43.6	15.1	38	66	07
XM 120806 WL 7035	07612086	121.4	81.5	60.2	91.6	112.6	92.6	151.5	51.6	72.6	43.6	30.1	53	66	07
XM 151005 WL 7035	07615105	151.4	101.5	45	121.7	142.6	121.6	181.5	75.3	92.6	53.6	15	37.9	66	07
XM 151006 WL 7035	07615106	151.4	100	60	121.2	142.6	121.6	181.5	74.8	92.6	53.6	30	52.9	66	07
XM 181206 WL 7035	07618126	181.3	94.9	60.2	149	172.5	151.7	211.4	88.8	112.5	73.6	30.1	53.1	66	07
XM 211405 WL 7035	07621145	211.1	141.3	45.1	179	202.3	181.3	211.1	109	112.9	127.3	15.1	37.9	66	07

Объём поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта



Z-2504704


Euromas X

PC, coperchio trasparente, con staffe per fissaggio a parete

Корпус, поликарбонат, прозрачная крышка, с настенными кронштейнами

Модель	№ заказа	A	B	C	a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	c1	c2	IP	IK
XM 050504 G WL 7035	07705054	45.9	46	40.1	-	38.6	29.1	72.9	-	38.6	29.1	15.2	34.3	66	07
XM 060604 G WL 7035	07706064	61.1	61.3	40	38.8	52.9	33.6	91.3	38.8	52.9	33.6	15	33	66	07
XM 090604 G WL 7035	07709064	91.1	61.3	39.9	68.9	82.9	60.8	121.3	38.9	52.9	33.6	15	32.8	66	07
XM 110704 G WL 7035	07711074	105.2	71.3	40	74	97.6	78.9	131.3	49.6	62.6	34.9	15	32.9	66	07
XM 120805 G WL 7035	07712085	121.4	81.5	45.2	92	112.6	92.6	151.5	56	72.6	43.6	15.1	38	66	07
XM 120806 G WL 7035	07712086	121.4	81.5	60.2	91.6	112.6	92.6	151.5	51.6	72.6	43.6	30.1	53	66	07
XM 151005 G WL 7035	07715105	151.4	101.5	45	121.7	142.6	121.6	181.5	75.3	92.6	53.6	15	37.9	66	07
XM 151006 G WL 7035	07715106	151.4	100	60	121.2	142.6	121.6	181.5	74.8	92.6	53.6	30	52.9	66	07
XM 181206 G WL 7035	07718126	181.3	94.9	60.2	149	172.5	151.7	211.4	88.8	112.5	73.6	30.1	53.1	66	07
XM 211405 G WL 7035	07721145	211.1	141.3	45.1	179	202.3	181.3	211.1	109	112.9	127.3	15.1	37.9	66	07

Объем поставки: Верхняя и нижняя часть, 4 винта



Z-2504704