

Da altre serie di custodie.

BoPad



Colore:

Custodia

- Nero, simile RAL 9005
- Bianco, simile RAL 9016

Colori speciali su richiesta

Protezione guarnizione / Protezione dagli urti



Classe di protezione:

IP40, con guarnizione: IP65 DIN EN 60529

Materiale:

Custodia: ABS

Protezione guarnizione / Protezione dagli urti: TPE

BOS-Streamline



Colore:

Custodia

- Grigio grafite, simile RAL 7024
- Grigio chiaro, simile RAL 7035

Colori speciali su richiesta

Guarnizione decorativi



Classe di protezione:

A seconda del Modello, fino a IP65 / DIN EN 60529

Materiale:

Custodia: ABS

Guarnizione decorativi: TPE



BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Custodie a Console

Alu-Topline



Pagina
174

Colore:

Custodia

● Profilo anodizzato in colore naturale

Coperchio in plastica

● Grigio grafite, simile RAL 7024

● Nero, simile RAL 9005

Colori speciali su richiesta

Classe di protezione:

IP40 / DIN EN 60529

P54 / DIN EN 60529 opzionale

Materiale:

Profili estrusi: Al Mg Si 0,5; anodizzato

Coperchio in plastica: ABS

Guarnizione: EPDM

Interzoll Case



Pagina
218

Colore:

● Individualmente secondo le vostre specifiche

Classe di protezione:

A seconda della costruzione Custodia fino a IP40 / DIN EN 60529; classe di protezione superiore specifica del progetto su richiesta

Materiale:

Prodotto individualmente; ad esempio in alluminio, acciaio o acciaio inossidabile. Altri materiali e rivestimenti superficiali su richiesta in qualsiasi momento.

Vantaggi del prodotto



Elegant-Pult è disponibile sia con superficie continua per tastiera a membrana, che con vetro per display e superficie continua per tastiera a membrana.



Grazie all'applicazione delle viti di fissaggio da sotto, queste sono praticamente invisibili e non disturbano l'estetica della custodia.



Grazie alle bussole filettate montate nelle rispettive sedi del guscio superiore, la custodia può essere più volte aperta e chiusa in tutta sicurezza.



Sul lato interno è predisposto un sistema prestampato di fissaggio a parete.



Frontalini amovibili sul retro consentono il comodo montaggio di elementi di connessione e comando..



Quick-Finder:
www.bopla.de/36

Esempi di applicazioni





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Elegant-Pult



Colore:

Superiore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

Parte inferiore, pannelli, pannelli frontali:

● Grigio agata, simile RAL 7038

Colori speciali su richiesta

Classe di protezione:

IP40 / DIN EN 60529

Materiale:

Custodia: PS (Polistirolo)


Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.

Console




Taglie


EG 1240 P(D)




EG 1545 P(D)




EG 2060 P(D)



Varianti costruttive



Chiusura rapida






BOPLA


A Phoenix Mecano Company

Elegant-Pult

EG...P



EG...PD



Dimensioni

Modello	A	B	C
EG 1240 P(D)	125	67	40
EG 1545 P(D)	150	82	45
EG 2060 P(D)	200	112	64

Accessori



Staffe per fissaggio a muro




Copriviti, in ABS



Cappucci per fori di aggancio a parete




Piedini di gomma



Piastre montaggio

Vantaggi del prodotto



La classica custodia a console si basa sul sistema di custodie Ultramas. Molti componenti sono pertanto compatibili.



I due gusci in plastica vengono chiusi sul retro e in corrispondenza del pannello di comando mediante piastre frontali in diversi materiali. In alternativa sono disponibili anche versioni con guscio superiore cieco.



Le viti di fissaggio della custodia vengono nascoste da appositi copriviti applicabili a scatto.



In alternativa sono disponibili anche versioni con guscio superiore cieco.



Tutte le parti dell'Enclosure vengono avvitate insieme utilizzando inserti filettati in ottone di alta qualità. È così garantita un'apertura e una chiusura sempre affidabili.



Quick-Finder:
www.bopla.de/45

Esempi di applicazioni



Ultrapult



Colore:

Custodia:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

Tappi di copertura:

● Grigio agata, simile RAL 7038

Colori speciali su richiesta

Classe di protezione:

IP40 / DIN EN 60529

Materiale:


Custodia: ABS

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




Taglie


UMP 32014




UMP 62014



UMP 32018




UMP 62018



Varianti costruttive


UMP

Custodia con piano inclinato cieco




UMP...FP

Custodia con piano inclinato aperto



Staffe per fissaggio a muro

Ultrapult



Dimensioni

Modello	A	B	C
UMP 32014 (FP)	157.5	198.9	100.1
UMP 62014 (FP)	290.9	198.9	100.1
UMP 32018 (FP)	157.5	198.9	120.4
UMP 62018 (FP)	290.9	198.9	120.4


Accessori



Staffe per fissaggio a muro
für UMP 32014 / 62014



Staffe per fissaggio a muro
für UMP 32018 / 62018



Piastre frontali in diverse versioni

Vantaggi del prodotto



Queste custodie, un classico tra le custodie a console, sono disponibili in diversi design con differenti caratteristiche di equipaggiamento.



Grazie ad una scanalatura perimetrale dei gusci, Futura consente di aumentare il grado di protezione a IP54.



Le custodie Futura sono formate da due gusci identici che, ruotati reciprocamente di 180°, consentono di realizzare una versione a console o da tavolo.



Nel Modello Bopult il PCB è tenuto semplicemente tra i due gusci che compongono la custodia: non è pertanto necessario l'uso di viti.



Quick-Finder:
www.bopla.de/47

Esempi di applicazioni





BOPLA

A Phoenix Mecano Company

Futura | Bopult



Colore:

● Grigio chiaro, simile RAL 7035

Colori speciali su richiesta

Classe di protezione:

A seconda del Modello: IP40 / DIN EN 60529

o IP54 / DIN EN 60529

Materiale:


Custodia: ABS

Per i dettagli vedere „Informazioni tecniche“.




Taglie Futura


T 889 F




T 898 F / T 898 F-RO




T 888 F



T 899




T 898 / T 898 RO




Taglie Bopult

BP 810




Varianti costruttive

Futura



Bopult





BOPLA

A Phoenix Mecano Company


Futura | Bopult

Dimensioni Futura


Modello	A	B	C
T 888 F	275	195	48
T 889 F	132	170	44.9
T 898 (F) / (F-RO) / (RO)	151	195	48
T 899	125	150	30.7
T 890	300	225	50.6

Dimensioni Bopult

Modello	A	B	C
BP 810	106	176	54.3



Versione a console



Versione da tavolo

